

ROZKAZ

MINISTRA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Ročník 1953

V Praze dne 1. června 1953

Cílo 24

OBSAH: 68. Směrnice pro výkon pyrotechnické služby NB - vydání. — 69. Pyrotechnická služba národní bezpečnosti — směrnice pro její výkon.

Zrušeno podle RMV-12/1965

68

a podle RMV-4/1965

* Směrnice pro výkon pyrotechnické služby NB — vydání

Vydávám Směrnice pro výkon pyrotechnické služby NB a stanovím počátek jejich účinnosti dnem vyhlášení. Týmž dnem pozbývají platnosti Směrnice pro výkon pyrotechnické služby SNB vydané dne 20. března 1951 pod čj. MNB S-5047/10-51.

Čj. N/3-500-t-53.

tisk doplněk k rozkazu č. 68

69

Pyrotechnická služba

národní bezpečnosti - směrnice pro její výkon
Viz doplněk r. RMV č. 9/54. k.

I.

Všeobecně.

Explose výbušin, požáry jimi způsobené, nálezy výbušin a jiné podobné případy vyžadují bezpodmiňovaně odborného zásahu, aby byly vyloučeny další možnosti způsobení škody na majetku i lidských životech.

K zajištění tohoto požadavku je zřízena pyrotechnická služba, řízena a kontrolována hlavní správou veřejné bezpečnosti, při čemž výkon pyrotechnické služby je prováděn:

1) „Odborným pyrotechnikem NB, vyškoleným ve vojenském učilišti, který vlastní průkaz odborného pyrotechnika, vydaný ministerstvem národní obrany.

2) „Pyrotechnikem NB“, vyškoleným ve vojenském učilišti, který vlastní průkaz „Pyrotechnika NB“, vydaný ministerstvem národní obrany.

Odborný pyrotechnik národní bezpečnosti jest oprávněn provádět veškeré pyrotechnické úkony, t. j. shromažďovat, ničit, dopravovat a prohlížet munici a výbušiny v plném rozsahu vojenského předpisu Mat-děl.-VII-1.

Pyrotechnik národní bezpečnosti jest oprávněn provádět ničení ručních granátů jen na házelištích, pozemcích neb střelnících NB; pracovat mimo tyto střelnice a házeliště granátů smí jen pod dozorem odborného pyrotechnika.

Nemůže-li odborný pyrotechnik krajské správy veřejné bezpečnosti z jakékoliv příčiny vykonávat svou funkci (onemocnění, dovolená, školení a pod.), zastupuje ho odborný pyrotechnik nejbližší krajské správy veřejné bezpečnosti. O tomto zastupování musí však být náčelníky KS-VB sjednána písemná dohoda, a to ihned po vzdálení se pyrotechnika z výkonu funkce.

Hlášení o nálezech munice a závadných předmětů přejímá pyrotechnik NB, který vyžaduje přítomnost zastupujícího odborného pyrotechnika sousední krajské správy VB a s ním po případě spolupracuje. Odborný pyrotechnik jest orgánem řídícím pyrotechnické práce, v závažných bezodkladných případech, zvláště není-li k dosažení vojenský pyrotechnik, rozhodne pyrotechnik NB při plném dodržení zasad čl. 131 předpisu Mat-děl.-VII-1.

V případech závažnějšího rázu, nebo vyžaduje-li situace zvláštěho zásahu či opatření, které nemůže odborný pyrotechnik sám provést, vyžádá si pokyn, resp. pomoc hlavní správy veřejné bezpečnosti a to dálnopisem neb telefonicky.

Přitom se řídí směrnicemi čj. VB-8607/207-taj/52 a tajným rozkazem náčelníka hlavní správy veřejné bezpečnosti čís. 90/52 ze dne 23. prosince 1952.

1. Odborní pyrotechnici i pyrotechnici NB udržují k zajištění spolupráce všech příslušných činitelů neustálý styk:

- s vojenskými pyrotechniky, hlavně pak s vojenským pyrotechnikem řídícím pyrotechnickou službu v rámci krajských národních výborů, s kterým se jednou měsíčně schází,
- s vědeckými institucemi a vysokými školami v obvodu krajských správ veřejné bezpečnosti z hlediska technologie výbušin, s dozorcími ústavů, technickými referáty KNV a pod.,

** Zaměření přenášel
J. P. Blažek*

*** Vložit aj RMV čís. 9, č. 33 ze dne 25. 3. 59 pri řediteli*

- c) se sousedními pyrotechniky KS-VB a předávají si s nimi poznatky služební i odborné,
- d) s pyrotechniky pohraniční stráže, sousedících s krajskou správou veřejné bezpečnosti,
- e) spolupracují s vojenskými ženijními útvary v případech živelných pohrom (ledové přehradu na řekách ohrožující mosty, při větších lesních požárech, kácení stromů výbušinami a pod.),
- f) jsou neustále ve spojení a spolupracují jako kriminální technici s orgány státní bezpečnosti, příslušními k vyhledávání a vyšetřování případu trestné činnosti s použitím trhavin a munice,
- g) v rámci bojové přípravy provádějí na dozadání školení orgánů národní bezpečnosti o munici, výbušinách a jiných podobných látkách a jejich zneužívání k páchaní trestních činů úmyslných nebo z nedbalosti.
2. K zvyšování své kvalifikace a odborných znalostí:
- a) neustále sledují obor výbušin, munice, záškodnických prací s použitím výbušin a munice, destrukčních a sabotážních náloží, různých žhářských zapalovačů; seznamují se s pracemi střelmistrů, ženijními pracemi, vysokotlakými lahveři, parními kotly, tlakovými nádobami, výbušinářskou chemií a pod.,
- b) seznamují se se všemi platnými zákony a nařízeními týkajících se výbušin a munice.

II.

K předcházení trestné činnosti a k zamezení škod na životech a majetku odborní pyrotechnici zejména:

1) Provádějí taková opatření, aby se zabránilo častým úrazům, vzniklých následkem neodborného zacházení a manipulací s nalezenou munici, jejími částmi nebo iniciátory a výbušinami z dob poválečných a tuto včas zneškodňují a odstraňují.

Ničení výbušin, munice a závadních nálezů, provádí odborný pyrotechnik dle vojenského předpisu Mat-děl-VII-1 (býv. předpis Ma-II-50) a předpisu „Zabezpečovací pyrotechnická činnost“ vydaného vojenským učilištěm; tyto předpisy mají v držení všechny krajské správy veřejné bezpečnosti.

Odborní pyrotechnici na krajských správách veřejné bezpečnosti mohou dle výnosu MNO čj. 066080 ze dne 26. února 1953 vyžadovat písemným dozadáním potřebné ženijní náloživo, jakož i iniciátory pro ničení poválečné munice u vojenských pyrotechniků, řídících pyrotechnickou službu v obvodu krajských národních výboru. Těmto vojenským pyrotechnikům řídícím pyrotechnickou službu v rámci KNV předkládají rovněž měsíční přehled o zničené poválečné munici.

Všecky výbušiny, potřebné k pyrotechnické službě, jakož i doličné a jiné předměty této povahy, musí

být uskladněny ve zvláštních skladisích, která musí vyhovovat po stránce stavby a vnitřního zařízení předpisu o skladování výbušin a munice.

Uskladněné předměty musí být ve skladisích umístěny přehledně, podle stupně nebezpečí, každý druh samostatně s obaly pokud možno neokovanými. Předepsanou zásobu rozbušek skladuje odborný pyrotechnik v pancéřové skříně (tresoru) nebo k tomu účelu vhodně upravené zabezpečené truhlici ve své služební místnosti. Skladisť, jakož i služební místnost pyrotechnika (vždy samostatná) musí být opatřena označením o zákazu vstupu.

2) Každý případný nález munice nové výroby ihned hlásí hlavní správě veřejné bezpečnosti, hlavně jde-li o munici nové zahraniční výroby, za účelem jejího využití vojenskými orgány. Tato munice nesmí být ničena, jedině v případě nebezpečí z prodlení nebo nelze-li takovou munici učinit bezpečnou.

3) Zasílají všecky novinky a unikáty munice, jakož i žhářská zapalovačka, různé nástrahy laicky provedené, za účelem jejich soustředění pro školní účely na hlavní správu veřejné bezpečnosti, I. odbor.

4) Zúčastňují se všech komorových i jiných odstřelů ve větším měřítku prováděných ve svém obvodě a dbají na dodržování bezpečnostních předpisů.

5) Dohlížejí na provádění odpalování ohňostrojových těles při pořádání různých oslav a na dodržování příslušných předpisů.

III.

Úkoly odborných pyrotechniků.

1) Jsou ve spojení se správami státní bezpečnosti a technicky spolupůsobí v případech, které vyžadují odborného pyrotechnika, jako zneškodňování destrukčních náloží, nástrah, munice, výbušin a pod.

2) Odborně spolupůsobí při vyšetřování násilných deliktů spáchaných výbušinami a munici při žhářství, nehodách, přepravě a užívání munice a výbušin.

3) Vyšetřují příčiny explozí trofejně poválečné munice a explozí nalezených výbušin a munice vůbec.

4) Spolupůsobí při vyšetřování příčin explosí při výrobě v továrnách a pyrotechnických závodech.

5) Odborně spolupůsobí při vyšetřování předčasných explosí v dolech a lomech, při kterých vznikla škoda na majetku nebo životě osob.

6) Vyšetřují příčiny explosí vzniklých při pokusech mladistvých, hlavně pak studentů a školáků.

7) Spolupůsobí při vyšetřování výbuchu plynů a plynných směsí, kapalinových hořlavin a chemických láttek, výbuchu mlýnských, uhelných a jiných organických prachů.

8) Spolupůsobí při vyšetřování výbuchu parních kotlů, zásobníků zahřívané vody, vysokotlakých lahví a pod.

9) Spolupůsobí při vyšetřování požáru.

10) Navazují styk s vědeckými a odbornými insti-tucemi vojenskými a civilními, za účelem podávání odborných posudků ve věcech výbušin a výbuchů.

11) Vydávají vlastní pyrotechnické znalecké posudky.

12) Jsou napomocni po předchozím svolení svého nadřízeného náčelníka různým institucím potřebujících pyrotechnických úkonů, jako státní film, JZD, při odstřelu mezi, při zcelování pozemků, ČSSS a pod., pokud není k disposici civilní střelmistr a není-li to na újmu služby.

IV.

Všeobecné pokyny pro odborného pyrotechnika na místě činu.

1) Zabezpečí místo exploze proti vstupu nepovolaných osob.

2) Přesvědčí se, zda nehrozí možnost dalších ne-předvídaných explosí a podle provedeného trestného činu a místa provedení zkoumá, zda není možnost k nasazení služebního psa, at jde o škodu na majetku neb na životě.

3) Dá ofotografovat místo činu a ohnisko výbuchu a rádně prohlédne, zda se v místě ohniska nenachází zbytky po explozi (střepiny) a pod.

4) Zajistí zbytky nalezené v místě exploze tak, aby mohly i později být pořízeny otisky prstů (selhané destrukční těleso), zajistí veškeré pomůcky, které se na místě naleznou a které pachatel neb pracující s výbušinami na místě ponechal.

5) Zajistí každý podezřelý předmět v ohnisku exploze a okolí a zachová tyto zbytky v původním stavu k dalšímu zkoumání. Je-li třeba, takové předměty očísloje a pak na pořízeném plánu označí, kde byly nalezeny.

6) Zajistí veškeré předměty ve výrobnách tak, aby zůstaly v neporušeném stavu, jak se nacházely po explozi, do případného příchodu znalece.

7) Pořídí názorný plánek místa činu, kde se uvedou vzdálenost, hloubka a šířka kráteru, dále markantní místa nálezu střepin, případně zanechaných předmětů a nástrojů po pachateli.

8) Na místě exploze v terénu dbá, aby nebyly poškozeny stopy obuvi, případně nástrojů po pachateli.

9) Zjistí výpověďmi svědků původní zjevy exploze, jako zvukový efekt výbuchu, zápach a barva kouče neb plamene a popíše účinek na okolí (okolní předměty), na lidské tělo a zajistí si u lékaře, který provádí pitvu neb operaci, veškeré střepiny v těle nalezené, a vyžádá si přesný popis zranění.

10) V případě, že byly nalezeny zbytky výbušin neb munice a nástrojů a krajský pyrotechnik nemůže

tyto přesně identifikovat, odesle je HS-VB I. odboru ke zkoumání s příslušným hlášením.

U závažných případů, dojde-li k větší škodě nebo usmrcení osob, vyžádá si spolupráci odborných pyrotechniků hlavní správy veřejné bezpečnosti, případně příslušného znalce.

11) Jedná-li se o explozi chemických látek, plynů, vysokotlakých lahvi neb parních kotlů a pod., přizve k řešení příslušného znalce dosažitelného v rámci kraje, případně vyžádá si spolupráci orgánů hlavní správy veřejné bezpečnosti. Ve zprávě, v níž žádá spolupráci hlavní správy veřejné bezpečnosti se uvede, o jakou explozi se jedná, aby tak mohl být vyslan odborník dle druhu exploze.

12) Při vyžadování znaleckého posudku jest nutno řídit se rozkazem ministra národní bezpečnosti číslo 11, ze dne 28. listopadu 1951.

„Zjistí-li orgány národní bezpečnosti při vyhledávání trestného činu, že k objasnění případu je nutný znalecký posudek, navrhnou urychleně příslušnému prokurátoru přibrání znalce.

- Není-li nebezpečí z prodlení, učiní tak bud přímo v trestním oznámení nebo vzláštním přípisem. Je-li nebezpečí z prodlení, obrátí se na prokurátora telefonicky nebo osobně; nebylo-li lze prokurátora zastihnout, provedou orgány Sboru národní bezpečnosti v takovém případě důkaz znalcem samy a prokurátora o tom ihned vyrozumí.

Vyžádání znaleckého posudku uvede se vždy v trestním oznámení s udáním znalce a důvodu, proc byl znalecký posudek vyžádán. V trestním oznámení se současně uvede, kdy byl příkaz, případně souhlas prokurátora k přibrání znalce udělen. Jestliže orgány národní bezpečnosti prováděly důkaz znalcem samy, poněvadž tu bylo nebezpečí z prodlení a prokurátoru nebylo lze zastihnout, uvedou v trestním oznámení tuto skutečnost a poznamenají, kdy prokurátor byl o provedení důkazu vyrozuměn.

Zádá-li znalec o přiznání odměny před podáním trestního oznámení, připojí se k trestnímu oznámení. (S-5123/10-51).

13) Při vyžadování znaleckých posudků od hlavní správy veřejné bezpečnosti řídí se rozkazem náčelníka hlavní správy veřejné bezpečnosti čís. 4, ze dne 13. 1. 1953 čl. 5, kterým je halzeno, že v žádostech, zasílaných hlavní správě VB o opatření znaleckého posudku nebo provedení rozboru při podezření z trestného činu, nutno uvádět, že-li příslušný prokurátor byl o případu zpraven a s vyžádáním znaleckého posudku souhlasil. Jinak hlavní správa VB nemůže posudky uhravovat.

14) Předměty zajištěné po explozi, které je nutno podrobit znaleckému zkoumání, předkládá spolu s příslušným hlášením ihned hlavní správě veřejné bezpečnosti k provedení zkoumání a podání posudku.

Předměty výbušné, lehce zápalné, či jinak nebezpečné, které nelze vzhledem k vyžadovanému zkou-

* R HV č. 11/51 čl. 45 zrušen k MV č. 19/54
Dle se postupuje dle VB-augěti I-4.

mání zneškodnit, nesmí být zasílány se spisem poštou, nýbrž musí být ke zkoumání dopraveny osobně, za šetření vší nutné opatrnosti.

V. Technické vybavení.

Po stránce technického materiálu je pyrotechnická služba vybavována hospodářskou správou MNB.

K pyrotechnickým potřebám a pomůckám, které mají odborným pyrotechnikům zajistit spolehlivý a bezpečný výkon pyrotechnické služby, náleží:

- a) pyrotechnická brašna ve tvaru kufříkové aktovky se sadou nástrojů k rozebírání nebo zneškodňování výbušných nálezů s menší zásobou (as 1 kg) náloživa a iniciátorů k pyrotechnickým úkonům, kde hrozí bezprostřední nebezpečí exploze, nebo pro případ, kdy nález nelze bez nebezpečí dopravit na jiné vhodné místo, anebo do skladu,
- b) odpalovací přístroj elektický, dynamoelektrická roznětnice s příslušným Ohmetrem,
- c) dvojcívka s elektrickým kabelem s isolací o délce 500 m,
- d) sonda — tyč o délce 2 m a o průměru 12-13 mm, se zakaleným hrotom a rukojetí ve tvaru oka,
- e) přenosný svérák upínací, střední velikosti,
- f) dvě střelmistrovské lžíce z ocelového drátu s vykovanou lžičkou a kovanou rukojetí o délce 50 a 90 cm,
- g) dva speciální hasákové klíče se stavěcími čelistmi,
- h) jeden malý krumpáč, vojenská rýcová lopatka, krátká malá sekýrka a perlíkové kladivo o váze 3 kg a jedno malé kladívko,
- ch) 25 kg náloživa, 100 ks rozbušek čís. 8, 24 m gutaperčové zápalnice, 20 kusů elektrických palníků, 40 m jednoduché zápalnice a 50 m bleskovice,
- i) přenosný světlomet pro noční zákroky,
- j) inventární gumové boty, gumové rukavice, gumový plášt a krátký kožich pro zimní práce.

Pyrotechnik krajské správy veřejné bezpečnosti pořídí si inventární přehled výbroje a ručí za její úplnost. Spotřebu, opotřebování a znehodnocení materiálu se hlásí, jakož i nový vyžaduje u ministerstva národní bezpečnosti, hospodářské správy a to dle potřeby, nejméně však počátkem každého čtvrtletí.

Nákup drobných pomůcek (náradí) nebo opravy provádí se v rámci krajských správ veřejné bezpečnosti.

VI.

Evidence a statistika.

K zajištění přehledu o explozích, nálezu výbušin, munice a o jiných pyrotechnických případech a úkonech v rámci krajů a k zajištění přehledu o činnosti odborného pyrotechnika vede tento „Záznamní knihu pyrotechnika“.

Zapisuje do ní v časovém pořadí všechny případy služební i případy zákoků a činnosti mimošužební. Všechny sloupce knihy vyplňuje co nejsvědomitěji.

Za každý měsíc a to vždy do 10. následujícího měsíce, předkládá odborný pyrotechnik krajské správy veřejné bezpečnosti „Přehled explosí a pyrotechnické činnosti“ hlavní správě veřejné bezpečnosti, I. odbor vědecko-technickému oddělení.

Přehled explosí a pyrotechnické činnosti jest výpis ze záznamní knihy pyrotechnika.

Pokud jde o hlášení explosí k účelům evidenčním a statistickým, hlásí se exploze stejným způsobem jako případy žhářství a požáru.

V předběžných hlášených dálnopisných nebo telefonických, jakož i v písemných hlášeních na předepsaných tištěných, musí být vždy uveden způsob zátkoku pyrotechnika, případně, že k němu nedošlo a z jakých důvodů.

Čj. N/3-500-t-53.

Ministr národní bezpečnosti
arm. gen. KAROL BÁCÍLEK v. r.